


# TEKNY




**Formatos**  
Sizes


Porcelánico  
Porcelain tiles




**Colores**  
Colours




# Tekny.





Tekny Snow 30x60 / 12"x24"  
3060F




Tekny Snow 60x60 / 24"x24"  
6060F



TEKNY SNOW 60X60




Tekny Bone 30x60 / 12"x24"  
3060F




Tekny Bone 60x60 / 24"x24"  
6060F




TEKNY BONE 60X60



Tekny Grey 30x60 / 12"x24"  
3060F



Tekny Grey 60x60 / 24"x24"  
6060F



TEKNY GREY 60X60

# Tekny Graphite.

Porcelánico / Porcelain



Tekny Graphite 30x60 / 12"x24"  
3060F




Tekny Graphite 60x60 / 12"x24"  
6060F



TEKNY GRAPHITE 60X60

Variedad gráfica  
Designs variety



30x60 / 12"x24"

60x60 / 24"x24"

+20

+10

Variación tonos  
Shade variation



Disponible en todos los colores  
Available in all colours



Consulta stock  
Check the stock



TEKNY GRAPHITE 30X60

Embalaje  
Packing

Formato/Size	CAJA/BOX			EUROPALET		
	PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
30X60 12"x24"	8	1,44	25,54	60	86,40	1.430
60X60 24"x24"	4	1,44	24,00	40	57,60	960

Características técnicas  
Technical Characteristics

NORMA ENSAYO TESTING FORM	Formato/Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	
		EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-5	UNE EN ISO 10545-4	UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-13	UNE EN ISO 10545-15	UNE EN ISO 10545-14	UNE EN 12003/2005	DIN 51130/2010	ICOF		
GRUPO BIa (PORCELÁNICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																	
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35					EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED		≥ GB	≥ CLASE 3			
TEKNY BONE 30x60	30RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY BONE 60x60	60RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY GRAPHITE 30x60	30RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY GRAPHITE 60x60	60RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY GREY 30x60	30RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY GREY 60x60	60RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY SNOW 30x60	30RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	
TEKNY SNOW 60x60	60RF	Mohs 9	Cumple	≤ 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	

NORMA | TESTING NORM

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / Surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)
- Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²)
- Resistencia a la abrasión superficial / Superficial abrasion resistance

- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Linear thermic expansion coefficient
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
- Resistencia a la helada / Frost resistance
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance

- Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance